

# Mini-dossiê

DADOS sobre aborto




## Perfil da mulher que aborta no Brasil

**18 a 39**  
anos

No Brasil  
**5 milhões de**  
mulheres  
já fizeram aborto

**1 em cada 7**  
mulheres  
até os 40 anos  
já fez um aborto



**81%**  
têm religião



**1 em cada 2 mulheres** fez um aborto antes dos 19 anos

**6%** fizeram um aborto antes dos 14 anos



**1**/minuto **57**/hora **1.369**/dia **500.000**/ano

2 mil mulheres entrevistadas - 18 a 39 anos - áreas urbanas

**43%** precisaram ser hospitalizadas após o procedimento  
(2 de cada 5)

### Por raça/cor

Entre as indígenas, **17%** já abortaram  
Entre as pretas, **11%** já abortaram  
Entre as pardas, **11%** já abortaram  
Entre as brancas, **9%** já abortaram  
Entre as asiáticas, **8%** já abortaram

## Mortes por Aborto (2012 - 2021)



496

mulheres morreram após realização de AMIU ou curetagem, procedimento não recomendado pela OMS, mas majoritariamente utilizado para tratar abortos incompletos no Brasil (espontâneos ou induzidos)

367

mulheres morreram após falha na tentativa de aborto ou em aborto não especificado (variável mais usada para o caso de abortos clandestinos)

66%

das mulheres que morreram após falha na tentativa de aborto eram negras\*


64%

das mulheres que morreram após aborto não especificado eram negras\*

*\*considerando apenas casos em que a variável raça/cor foi preenchida*

*Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/SUS)*

## Hospitalizações por Aborto (2012-2019)



**192.019**

mulheres foram internadas após abortos não especificados ou falhas em tentativas de aborto

**1,78  
milhão**

de mulheres foram internadas para fazer AMIU ou curetagem, procedimentos utilizado para tratar abortos incompletos (espontâneos ou induzidos)

**11.837**


tiveram acesso a abortos por razões médicas e legais

Os sistemas de informação de saúde brasileiros não possuem qualquer dado sobre aborto inseguro. Os dados disponíveis se restringem aos óbitos e hospitalizações por complicações de aborto. Por este motivo, o dado mais preciso para falar sobre a magnitude do aborto induzido no Brasil é a Pesquisa Nacional de Aborto.

*Fonte: Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS)*



## LINHA DO TEMPO NA AMÉRICA LATINA



OMS recomenda: aborto deveria ser completamente descriminalizado, sem limite de idade gestacional. E deve ser dada preferência ao aborto medicamentoso, realizado com misoprostol e mifepristona, por oferecer menos riscos à mulher ou pessoa que gesta.

## Processos judiciais por aborto praticado pela mulher



○ —	2014	436
○ —	2015	419
○ —	2016	257
○ —	2017	350
○ —	2018	226
○ —	2019	359
○ —	2020	111
○ —	2021	136
○ —	2022	464

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (CNJ)



